

Kenwei – наслаждайся безопасностью!

KENWEI



KENWEI

*Профессиональный
производитель домофонов*

KENWEI-RUSSIA.RU

Презентация компании

Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством оборудования для домофонных систем.

Продукцию Kenwei отличает многофункциональность, современный дизайн и технические решения, высочайшее качество сборки, применение передовых технологий.

Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSА.

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России. Большое внимание уделяется русификации меню управления каждого монитора домофона, упаковки и инструкций оборудования KENWEI.

Территория производства KENWEI



Автоматизированное оборудование и контроль качества

Автоматизированное оборудование, такое как станки установки печатных элементов Panasonic/Sanyo, станки подготовки печатных плат Panasonic, станки нанесения флюса, станки пайки волной, обеспечивают постоянное качество каждой детали продукции KENWEI



Станок подготовки печатных плат Panasonic



Станок подготовки печатных плат Panasonic



Станок установки печатных элементов



Станок нанесения флюса



Прибор для тестирования на соответствие RoHS



Прибор для тестирования на освещенность



Прибор тестирования по температуре




Прибор для испытания деталей

Каждая деталь нашей продукции подлежит тестированию качества на специальном тестирующем оборудовании.

Подключение вызывных панелей

Все мониторы KENWEI полностью совместимы для работы с 4 проводными вызывными панелями ведущих производителей Kenwei, Activision, JSB, Kosom, Commax, Ascent и другими.



Требования к прокладке кабеля

Длина и требования к кабелю	30м RVV4*0.3	50м RVV4*0.5	100м RVV4*0.75	
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--

Вызывная панель

Погонное сопротивление кабеля не более 0,06 Ом/м

Более 100 метров - рекомендуется применение кабеля типа KBK 2x0,75 (коаксиал с экраном и два обычных провода), видео идет по коаксиалу, обмотка коаксиала - по ней пускается минус, два провода - один плюс и второй аудио.

При подключении следует обращать не на цвет проводов, а на соответствующее назначение проводов согласно схеме подключения: AF – аудио, GDN – минус, VCC – плюс, VD – видеосигнал.

Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа

1 способ – встроенная плата в монитор

Видеодомофоны **Digital** или **XL**
совместимы со всеми
цифровыми подъездными
домофонами



Laskomex
(AO3000)



KEYMAN



RAIKMANN



Gerch CD4300



MARSHAL



PROEL
(Cd2000, CD1803)



**ВНЕШНИЙ БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ
MC-XL**

Видеодомофоны **Coordinate** или **VIZIT**
совместимы со всеми
координатными подъездными
домофонами



Элтис



VIZIT



Элтис 300



KC2006



Цифрал



МЕТАКОМ



**ВНЕШНИЙ БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ
MC-VIZIT**

Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа

1 способ – встроенная плата в монитор

**Пример названий мониторов
со встроенными платами сопряжения**

KW-E350C белый Coordinate	KW-S700C-W200 бронзовый Coordinat
KW-E401C белый Coordinate	KW-S700C-W200 бронзовый Digital
KW-E430C белый Coordinate	KW-S700C-W200 серебро Coordinat
KW-E430C белый Digital	KW-S700C-W200 серебро Digital
KW-E703C белый Coordinate	KW-S701C бронзовый Coordinat
KW-E703C белый Digital	KW-S701C бронзовый Digital
KW-E703C белый Vизит	KW-S701C серебро Coordinat
KW-E703C белый XL	KW-S701C серебро Digital
KW-E705C белый Vизит	KW-S701C серебро Vизит
KW-E706C белый Coordinate	KW-S701C серебро XL
KW-E706C белый Digital	KW-S701C-W200 бронзовый Coordinat
KW-S700C бронзовый Coordinat	KW-S701C-W200 бронзовый Digital
KW-S700C бронзовый Digital	KW-S701C-W200 серебро Coordinat
KW-S700C серебро Coordinat	KW-S701C-W80 бронзовый Coordinat
KW-S700C серебро Digital	KW-S701C-W80 бронзовый Digital
KW-S700C серебро Vизит	KW-SA20C-PH-HR белый Vизит

Отсутствующие в прайс листе мониторы могут быть адаптированы в течении от 1-5 суток в зависимости от срочности и сложности.

Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа
2 способ – внешний блок сопряжения


MC XL

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНА С ЦИФРОВЫМ ДОМОФОНОМ

Блок **MC XL** предназначен для совместного использования индивидуального видеодомофона **COMMAX, KOCOM, KENWEI** и цифрового аудиодомофона типа **RAIKMANN, LASKOMEX** и т.п. Блок **MC XL** позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с видеокамерой (вход **ДОП. КАМЕРА**) и типовую вызывную панель.

Для установки номера квартиры необходимо снять крышку корпуса. С помощью перемычек установить № квартиры. (Точно так же, как было в аудиотрубке **LF-8, LM-8d** и т.п.)

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть регулировки: **D** - регулировка громкости динамика, **M** - регулировка громкости микрофона трубки видеодомофона.



Регулятор громкости микрофона
 Регулятор громкости динамика
 Перемычки установки № квартиры



Рис.2 Цоколевка соединительного шлейфа.

MC Vizit

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С КООРДИНАТНЫМ ДОМОФОНОМ

Блок **MC-Vizit** предназначен для совместного использования индивидуального видеодомофона **COMMAX, KOCOM, KENWEI** и подъездного координатного аудиодомофона типа **ВИЗИТ, ЭЛТИС** и т. п. **MC-Vizit** позволяет подключить к одному из выходов видеодомофона подъездную разговорную линию с просмотрной камерой и типовую вызывную панель.

Главными особенностями устройства являются: полная гальваническая развязка между подъездной линией и общим входом монитора, отсутствие необходимости в дополнительном источнике питания, а так же наличие регулировок усиления звука и балансировки громкости




Рис.1 Цоколевка соединительного шлейфа
 Контакты «+L» и «-L» шлейфа для удобства запаралелены с контактами синей колодки

Технологии Kenwei

Краткая спецификация названий мониторов:

- **Модель с обозначением W200** поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD до 2 - 16 Гб в соответствии со спецификацией. Карта SD входит в комплектацию (емкостью 512 мегабайт). Запись циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.
- **Модель с обозначением M200** поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD 16 Гб как по сигналу вызова, так и по детекции движения с видеокамеры или вызывной панели (запись с любого канала).
- **Модель с обозначением W64 или W80** поддерживает запись фотографий на внутреннюю память монитора. Слот для карты SD не предусмотрен. W80 – энергонезависимая память на 80 цветных кадров. Запись циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.
- **Модель с обозначением Coordinat или VIZIT** поддерживает подключение к подъездной вызывной панели координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ) и трем вызывным панелям.
- **Модель с обозначением Digital или XL** поддерживает подключение к подъездной вызывной панели цифрового типа (CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, AO3000, CD2000, MARSHAL) и трем обычным вызывным панелям.

Технологии Kenwei


KENWEI

Мониторы Kenwei оснащены встроенными блоками питания на 220V (кроме моделей KW-S702TC и KW-E351C).

Мониторы Kenwei (кроме моделей серии KW-4**) имеют внешний вход / выход электропитания 12V для:

а) При питании монитора от сети 220V, вы можете осуществлять электропитание внешних устройств типа видеокамер от этих контактов. Не рекомендуется нагрузка более 0,7A.

б) Если требуется чтобы монитор домофона работал от низковольтной сети, достаточно подать на эти контакты 13,5V (0,7A), при этом питание 220V не должно использоваться.



Функция подключения дверного звонка (удобно для квартир)

Питание для кнопки дверного звонка осуществляется от монитора. При нажатии на кнопку, монитор проигрывает выбранную вами мелодию.



Кнопка дверного звонка соединяется с монитором домофона и при вызове от дверного звонка сигнал вызова раздается через динамик монитора

Доступно в моделях серии E400C, E401C, E703C, E703FC, E705C, E706C, S704C, SA20

[Вернуться к оглавлению](#)

KENWEI

Функция подключения внешнего динамика (удобно для больших помещений)

Характеристики аудио сигнала:
0,5W/8Ω

Подключая к аудиовыходу монитора домофона удаленный внешний динамик, вы всегда услышите сигнал вызова домофона (на улице, в дальней комнате и т.п.)



Доступно в моделях серии E-703FC, S702TC, S704C, SA20

KENWEI-RUSSIA.RU

Функция интеркома


Это возможность выполнять адресные аудиовызовы с одного устройства на другое.

Преимущества интеркома KENWEI монитор-аудиотрубка:

1. Бюджетный вариант локальной аудиосвязи между устройствами «аудиотрубка – монитор – вызывная панель» (цена трубки в районе 19\$)
2. Вызов с вызывных панелей проходит на монитор и одновременно на аудиотрубку
3. Поддерживается дистанционное управление эл.замком с монитора или аудиотрубки
4. Возможность выбора аудиотрубки по дизайну
5. Удобный монтаж - 3-х проводное соединение трубки и монитора домофона

Доступно в моделях:

E350C, E351C, E401C, E400C, E430C, E703C,
E705C, E706C.




Функция интеркома


Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):

1. Подключение в систему до 4 мониторов
2. Видеовызов с вызывных панелей проходит на все мониторы системы (стандарт до 2 вызывных панелей, с блоком KW-516F – до 4 вызывных панелей)
3. Мгновенный отбой на остальные мониторы при ответе на вызов с одного из мониторов
4. Возможность переадресации разговора на другой монитор
5. Соединение с вызывными панелями с любого монитора системы и управление замком
6. Поддержка адресных звонков и разговоров между мониторами
7. Возможность комбинирования разных моделей Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.
8. Режим «не беспокоить» позволяет временно отключать сигналы звонков на отдельных мониторах
9. Удобный монтаж - 4-х проводное последовательное соединение мониторов
10. Вы не упустите вызов от второй вызывной панели, разговаривая с первой (сигнализация второго вызова)
11. Возможность подключения к мониторам дополнительных видеокамер (к каждому в отдельности)
12. Режим удаленного просмотра видеокамер подключенных к основному монитору


Доступно в моделях SA20, 129C, S700C, S701C, S702TC, E703FC, S704C, 128C



SA20C (основной монитор)



SA20C (доп. монитор 1)



SA20C (доп. монитор N, не более 3)


Функция интеркома

Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):


Два режима просмотра видеокамер при адресном интеркоме:

- **1 режим** – к каждому монитору подключаются независимые дополнительные камеры. Видеосигнал видеокамер не передается для других мониторов (доступен только просмотр вызывных панелей)
- **2 режим** – камеры подключаются к основному монитору. Просмотр любой видеокамеры доступен с любого монитора системы по принципу «дополнительные мониторы управляют основным монитором». Выбирая этот вариант – не забудьте проложить дополнительный кабель для видео CCTV (итого 5 проводов)

Подключения для режима CCTV 1



Подключения для режима CCTV 2



[Вернуться к
оглавлению](#)

KENWEI

Технологии Kenwei

Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран




Соединив с монитором домофона любой экран телевизора или компьютера, вы можете удаленно видеть кто звонит к вам в дом или пришел в ваш офис.

Доступно в моделях: S700C, S701C, S704C, 129C, SA20

KENWEI-RUSSIA.RU

Технологии Kenwei

Управление внешними устройствами, типа автоматики для ворот или освещения



SW является опциональным дополнительным выходом, мощное реле может переключать 30 В / 1 А. В обычных условиях, удерживайте кнопку управления примерно 1 секунду, до выдачи монитором сигнала «ДИ», контакты выхода замкнутся. Если вы отпустите кнопку, клеммы выхода разомкнутся через 3 секунды.

Если вы не отпустите кнопку, клеммы выхода останутся замкнутыми.

Доступно в моделях серии SA20,129C, S700C, S701C, S702TC, E703FC, S704C

Персонализированные мелодии на каждую вызывную панель

Большинство мониторов KENWEI имеют возможность назначения выбранной мелодии для каждой вызывной панели в отдельности. Также отдельная мелодия назначается на срабатывание кнопки дверного звонка.

Широкая линейка мониторов домофона с диагональю 3.5-10 дюймов



10"
SA-20C



9"
129C



7"
S702T



7"
S704C



7"
S701C



7"
S700C



4,3"
E430C



4"
E401C



4"
E401C



3,5"
E350C



3,5"
E350C



4"
4HPTN
4HPTNC

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

*Уникальное предложение для самого требовательного клиента!
Теперь с экраном высокого разрешения 1024x600!*



Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер +
дополнительно до 4-х дополнительных видеокамер

Полный интерком до 4 мониторов

Сенсорные кнопки с подсветкой очень удобны

12 полифонических мелодий вызова + любая мелодия
(доступно только у модели KW-SA20C-PH-W200-HR)

Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран для
удаленного просмотра.

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование
сигнала вызова)

Возможность подключения кнопки дверного звонка


KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к оглавлению](#)


Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI


Подключения для режима CCTV 1



SA20C (основной монитор)




SA20C (доп. монитор 1)




SA20C (доп. монитор N, не более 3)


Подключения для режима CCTV 2



SA20C (основной монитор)




SA20C (доп. монитор 1)




SA20C (доп. мон. N, не более 3)

Подключение телефонной линии



SA20C вид сзади



Телефонная линия (2 провода)

KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI

Возможность подключения внешних устройств для управления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.). Управление осуществляется отдельной кнопкой на мониторе.

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл.замков или подключения монитора к низковольтной сети.

Встроенный блок питания AC220

Компактный и очень тонкий корпус - габариты 265x183x26 мм



Сенсорные кнопки управления



Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

KENWEI-RUSSIA.RU

Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-SA20C-PH-HR	TFT LCD 10" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024x600) с возможностью подключения к стационарной телефонной линии для переадресации вызовов на любой телефон (с поддержкой дистанционного управления замком), сенсорное управление. Максимальная схема подключения: основной монитор SA-20, к нему 2 вызывные панели (с блоком KW-516F подключение до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI с функцией интеркома (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору других видеокамер, подключение дверного звонка, возможность подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора, электропитание любых устройств от монитора (выход 13,5V/1,5A), вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран. Корпус из металла и стекла. Габариты 265x183x26. Питание монитора 220V (встроенный блок питания) или 12V.	330 USD	342 USD	353,1 USD
KW-SA20-PH-W80-HR	Дополнительно к модели KW-SA20C-PH-HR : - запись фото на внутреннюю энергонезависимую память 80 цветных кадров	425 USD	445 USD	454,75 USD
KW-SA20C-PH-W200-HR	Дополнительно к модели KW-SA20C-PH: - запись видео или кадров на mini SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись) - запись собственных мелодий для вызывной панели - запись собственных мелодий для монитора - возможность записи аудиосообщений для домашних - карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора	462 USD	480 USD	494,34 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC) KW-S129C (hands-free)

KENWEI

В наличии

Дизайнерский монитор с большим экраном и возможностями



Сенсорные кнопки управления

Подключение до 2-х вызывных панелей + 1 дополнительная видеокамера

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель

Вариант корпуса только черный

Возможность вывода изображения на внешний ЖК экран

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Возможность подключения внешних устройств для управления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.).

Управление осуществляется отдельной сенсорной кнопкой на мониторе.

[Вернуться к оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC) KW-S129C (hands-free)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Подключение питания 220 вольт осуществляется либо входящим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для розетки), либо к клеммам напрямую подключаются провода сети 220 вольт.

Габариты 266x197x31 мм

Дизайнерская упаковка



Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC) KW-S129C (hands-free)

Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-129C	KW-129C Kenwei 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC), LCD TFT, hands-free, сенсорное управление, 2 вызывные панели и одна доп. камера, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе (с поддержкой внутренних звонков между мониторами, прием вызова от вызывных панелей на все мониторы), русифицированное меню, 12 полифонических мелодий вызова, функция не беспокоить, возможность электропитания внешних видеокамер от монитора (выход 13,5 V 1,5A), питание монитора 220В (блок питания встроенный). Корпус черный, 266x197x31.	235 USD
KW-129C-W80	Дополнительно к монитору KW-129C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров• память энергонезависимая	290,60 USD
KW-129C-W200	Дополнительно к монитору KW-129C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD до 2 Гб• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора. <p>АКЦИЯ – 7495 руб. (от 3 шт. 7100 руб)</p>	330,00 USD
KW-129C Digital или Coordinate	Дополнительно к монитору KW-129C: <ul style="list-style-type: none">• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.• поддержка работы с консьержным пультом• доработка возможна любой модификации монитора 129C	333,00 USD


[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

KENWEI

В наличии

7" монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения



Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер +
дополнительно до 4-х дополнительных видеокамер

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель



[Вернуться к
оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

Сенсорные кнопки управления



KENWEI-RUSSIA.RU

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова (12 мелодий)

Для модели со слотом SD (KW-S704C-W200) – есть возможность записи собственных мелодий для вызывных панелей, для монитора домофона, а также возможность записи аудиосообщений для «домашних»

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова)



Возможность вывода видеосигнала на внешний ЖК экран

Выход питания 13,5 В 1,5 А для питания внешних устройств типа видеокамер и электромагнитных замков



Встроенный блок питания AC220

Габариты 244x124x28 мм

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S704C	Монитор видеодомофона 7" TFT, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free с сенсорными кнопками, подключение до 2 вызывных панелей + 4 камеры, до 4-х мониторов последовательно (полный интерком с возможностью звонков между мониторами и выз.панелями), 12 мелодий, режим "не беспокоить", управление внешними устройствами типа автоматики для ворот, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12V, возможность подключения дверного звонка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или 12V. Корпус металл и стекло. Габариты 244x124x28.	241,80 USD	259,10 USD	276,40 USD
KW-S704C-W80	Дополнительно к модели KW-S704C: - запись фото на внутреннюю энергонезависимую память 80 цветных кадров	298,10 USD	319,40 USD	340,70 USD
KW-S704C-W200	Дополнительно к модели KW-SA20C-PH: - запись видео или кадров на SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись) - запись собственных мелодий для вызывной панели - запись собственных мелодий для монитора - возможность записи аудиосообщений для домашних - карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора	397,50 USD	425,80 USD	454,20 USD

[Вернуться к](#)

[оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S702TC (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Монитор с возможностью подключения до 8 мониторов в параллель (полный интерком)
тач скрин, высокое качество картинки*



Встроенная память 36 кадров

Высококонтрастный монитор с технологией управления тач скрин

Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер

Полный интерком – соединение **до 8 мониторов в параллель**

Дублирование звонка, 2 выхода управления доп. устройствами, режим "не беспокоить", заставка на экран – время и дата, выносной датчик температуры (опция) Внешний блок питания 12V (адаптер в комплекте)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S702TC	KW-S702TC черный Монитор цветного видеодомофона, PAL/NTSC, hands-free, сенсорный тач скрин экран высокого разрешения 7" TFT LCD, встроенная память 36 кадров, подключение до 8 мониторов (полный интерком - звонки между мониторами и вызывными панелями), подключение до 2 вызывных панелей, контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода управления доп. устройствами типа автоматики для ворот, режим "не беспокоить", выносной датчик температуры (опция), внешний блок питания на 12 Вольт (входит в комплектацию). Расширенный функционал. Управление осуществляется через сенсорный экран монитора. Габариты 235x124x28 мм.	346,80 USD	371,60 USD	396,40 USD

KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL /NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

KENWEI

В наличии

Безукоризненное качество и уникальный функционал

До 2-х вызывных панелей и 2 видеокамер одновременно

Полный интерком – возможность соединения до 4 мониторов

S700C



S701C



KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к
оглавлению](#)


KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL /NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

Варианты корпуса серебро или бронза

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

Управление сенсорными кнопками



KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к
оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)



Сменные полифонические мелодии вызова

Возможность вывода видеосигнала на внешний ЖК экран

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа
видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Подключение питания 220 вольт осуществляется либо
входящим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для
розетки), либо к клеммам напрямую подключаются провода
сети 220 вольт.

[Вернуться к
оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL /NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

Габариты KW-E701C, KW-S700C: 266x162x30 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.



KENWEI-RUSSIA.RU

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S700C	KW-S700C Kenwei Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, с трубкой, дизайнерский корпус металл/стекло, Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	223,10 USD	239,00 USD	255,00 USD
KW-S700C-W80	Дополнительно к монитору KW-S700C: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров • память энергонезависимая 	279,30 USD	299,20 USD	319,20 USD
KW-S700C-W200	Дополнительно к монитору KW-S700C: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD • карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора. 	316,80 USD	339,40 USD	362,10 USD
KW-S700C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-S700C: <ul style="list-style-type: none"> • подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа • подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе. • поддержка работы с консьержным пультом • возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры • доработка возможна любой модификации монитора KW-S700C 	262,00 USD	284,80 USD	327,50 USD
KW-S701C	Монитор hands-free цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами и вызывной панелью), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	213,7 USD	228,9 USD	244,2 USD
KW-S701C-W80	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров • память энергонезависимая 	270,00 USD	289,20 USD	308,50 USD
KW-S701C-W200	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD • карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора. 	307,50 USD	329,40 USD	351,40 USD
KW-S701C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"> • подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа • подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе. • поддержка работы с консьержным пультом • возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры • доработка возможна любой модификации монитора KW-S700C 	262,00 USD	284,80 USD	327,50 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E705C (с трубкой)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

Оригинальное решение по доступной цене.

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)



KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к
оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E705C (с трубкой)



Трубка на магнитном креплении - это очень удобно!!!

Сменные полифонические мелодии вызова

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Варианты корпуса черный или белый

KENWEI-RUSSIA.RU

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E705C (с трубкой)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

173x155.5x38 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E706C	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7" PAL/NTSC с трубкой, подключение до 2-х вызывных панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 полиф. мелодий, питание от монитора внеш. устройств - 12V, совместимость с выз. панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V	131,4 USD	140,7 USD	150,1 USD
KW-E706C-W200	Дополнительно к монитору KW-E706C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.	219 USD	234,6 USD	250,2 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E706C (hands-free)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

Оригинальное решение по доступной цене

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)



[Вернуться к
оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E706C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова

Габариты 186(Д)х138(В)х27(Т)мм

Варианты корпуса черный или белый

Возможность подключения кнопки дверного звонка



KENWEI-RUSSIA.RU

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E706C (hands-free)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-E706C	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7" PAL/NTSC, hands-free, 2 вызывные панели, возможность подключения доп. аудиотрубки, выбор языка, функция вызова от второй двери, 12 полиф. мелодий вызова, совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими, габариты 186(Д)х138(В)х27(Т)мм, масса 0,3кг. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Питание монитора 220В	125 USD белый
		116,3 USD черный
KW-E706C-W200	Дополнительно к монитору KW-E706C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.	217,1 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703C (hands-free)

KENWEI

В наличии

Уникальное предложение для требовательного клиента



Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)



Возможность подключения кнопки дверного звонка

[Вернуться к
оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков

Встроенный блок питания AC220



KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E703C (hands-free)

Габариты 143x220x33 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими

Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-E703C	Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, до 2 вызывных панелей/видеокамер, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова, совместимость с любыми вызывными панелями типа JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V, 1,5A), а также возможность подключения дверного звонка и до 4 мониторов в параллель (простое соединение). Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Габариты 143x220x33мм.	138 USD



[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703FC (hands-free)

KENWEI

В наличии

Расширенные возможности для реализации самых смелых проектов



До 2-х вызывных панелей и 2 видеокамер одновременно

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова)

Сменные полифонические мелодии вызова (12)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

143x220x33 мм

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703FC (hands-free)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E703FC	KW-E703FC Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 7" (увелич.диагональ), 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полиф. мелодий вызова. Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудование основного монитора + собственным)), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора, питание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5A), подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).	164,20 USD	175,90 USD	187,70 USD
KW-E703FC-W80	Дополнительно к монитору KW-E703FC: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров • память энергонезависимая 	209,80 USD	224,80 USD	239,80 USD
KW-E703FC-W200	Дополнительно к монитору KW-E703FC: <ul style="list-style-type: none"> • возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD • карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора. 	248,20 USD	265,90 USD	283,60 USD
KW-E703C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-E703FC: <ul style="list-style-type: none"> • подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа • подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе. • поддержка работы с консьержным пультом • доработка возможна любой модификации монитора 129C • возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры 	277,00 USD	304,70 USD	332,40 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-128C (hands-free)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

*Отличный вариант для офиса и дома
Самый доступный по цене монитор с функцией Интеркома «монитор-монитор»*



До 2-х вызывных панелей /видеокамер

Полный интерком – соединение до 4 мониторов.

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-128C (hands-free)


Настольный или настенный варианты крепления

Габариты 225x139x26 мм



Ножка для использования в настольном варианте
(для офисов)

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-128C (hands-free)



Слот для SD карт
(только для модели KW-128C-W200)

Сменные полифонические мелодии вызова (8)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа
видеокамер и эл. замков

Встроенный блок питания AC220

Совместимость с вызывными панелями JSB,
Commax, Activision, Ascent и другими.

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-128C (hands-free)

Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-128C	KW-128C Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, PAL/NTSC, на 2 вызывные панели/видеокамеры, до 4-х мониторов в параллель с функцией полный интерком (внутренняя двусторонняя аудиосвязь), 8 полифонических мелодий, настольный/настенный вариант установки, режим "не беспокоить", совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Встроенный блок питания 220V	145 USD
KW-128C-W80	Дополнительно к монитору KW-128C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров• память энергонезависимая	213,70 USD
KW-128C-W200	Дополнительно к монитору KW-128C: <ul style="list-style-type: none">• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.	251,20 USD
KW-128C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-128C: <ul style="list-style-type: none">• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.• поддержка работы с консольным пультом• доработка возможна любой модификации монитора 129C• возможность подключения дополнительной видеокамеры	295,00 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL) KW-E430C

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

Максимальный экран при минимальных габаритах



Увеличенная диагональ 4,3 дюйма при очень узких габаритах корпуса

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

12 сменных полифонических мелодий вызова

[Вернуться к оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 4,3 " (PAL) KW-E430C



Корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали.

Максимальная совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.



[Вернуться к оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL) KW-E430C



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

126x192x27 мм



Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL) KW-E430C

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E430C	Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4,3", PAL/NTSC, hand-free, возможность подключения дополнительной аудиотрубки (аудиосвязь с монитором и вызывной панелью), питание от монитора для внешних устройств 13,5 В, 1,5А. 12 полифонических мелодий вызова, 2 входа под вызывные панели/видеокамеры, корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали, питание 220В. Габариты W126*H192*D27mm	86,3 USD	89 USD	92,34 USD
KW-E430C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none">• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.• поддержка работы с консьержным пультом• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры• доработка возможна любой модификации монитора	154,00 USD	158,00 USD	165,50 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL) KW-E401C (hands-free)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

Самый компактный монитор



hands-free монитор (без трубки)

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома
(аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)



KENWEI-RUSSIA.RU

Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL) KW-E401C (hands-free)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и электромагнитных замков

Варианты цвета корпуса – черный или белый

Габариты 131x126x27



Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-E401C	Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4", hand-free, 2 входа под вызывные панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei. Питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габариты 131x126x27	86,3 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 4"(PAL) KW-E400C (с трубкой)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

Оригинальное компактное решение без изъянов



Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Варианты цвета корпуса – черный или белый



KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к оглавлению](#)

KENWEI

Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL) KW-E400C (с трубкой)



Сменные полифонические мелодии вызова

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и электромагнитных замков

Встроенный блок питания AC220

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!

Габариты 173x155.5x38

Артикул	Наименование	Цена оптовая
KW-E400C белый или черный	KW-E400C Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4", с трубкой, 2 входа под выз.панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei. питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Габариты 173x155.5x38	90,00 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 3,5" E350C (PAL/NTSC)

KENWEI

В наличии

Монитор, покоряющий качеством исполнения



До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Вариант корпуса белый или черный



KENWEI-RUSSIA.RU

Монитор цветного видеодомофона 3,5" E350C (PAL/NTSC)

KENWEI



Трубка удерживается магнитом (очень удобно)

Сменные полифонические мелодии вызова

Сенсорные кнопки

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

ВСТРОЕННЫЙ блок питания AC220

146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

В наличии переделки под многоквартирный аудиодомофон (!).

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E350C	KW-E350C Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, трубка на магните, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, ВСТРОЕННЫЙ источник питания AC220, возможность подключения доп. аудиотрубки Kenwei. габариты 146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.	144,00 USD	154,20 USD	164,50 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 3,5" E351C (PAL/NTSC)

KENWEI

В наличии

Высокое качество и компактность



hands-free монитор (без трубки)

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Сменные полифонические мелодии вызова

Сенсорные кнопки

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 3,5" E351C (PAL/NTSC)

KENWEI



Питание монитора 12 В (блок питания входит в комплектацию).

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор цветного видеодомофона 3,5" E351C (PAL/NTSC)

KENWEI

146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.



Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E351C	KW-E351C Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, hands-free, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, внешний источник питания AC220/DC13,5 В (блок питания в комплекте), возможность подключения аудиотрубок KW-(одна), габариты 99(Д)х173(В)х22(Т)мм, масса 0,3кг.	129,00 USD	138,20 USD	147,40 USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор видеодомофона 4" KW-4HPTN // KW-4HPTC

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!

KW-4HPTC – цветной монитор по цене черно белого монитора!



Цветной экран (PAL) - KW-4HPTC

Черно-белый монитор - KW-4HPTN

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения блока памяти KW-710 на 64 кадра

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к
оглавлению](#)

Монитор видеодомофона 4" KW-4HPTN //KW-4HPTC

KENWEI



Вариант корпуса – только белый

Встроенный блок питания AC220

207x183x55мм



KENWEI-RUSSIA.RU

Монитор видеодомофона 4" KW-4HPTN //KW-4HPTC

KENWEI



Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-4HPTN	4" Классический монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT, 2 вызывные панели, возможность подключения дополнительного блока памяти на 64 кадра KW-710. Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими. Встроенный БП 220V, 18Вт, 207x183x55мм	60,30 USD	64,60 USD	69,00 USD
KW-4HPTNC	Классический монитор ЦВЕТНОГО видеодомофона, 4", 2 вызывные панели. Совместимость с вызывными панелями Kenwei, JSB, Commax, Activision, Ascent, Косот и другими. Встроенный БП 220V, 18Вт, 207x183x55мм	69,31 USD	74,20 USD	79,20 USD
KW-4HPTN VIZIT или XL	Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT, подключение к координатным или цифровым домофонам, подключение до 3-х вызывных панелей. Питание 220 вольт (встроенный блок питания)	92 USD	103,04 USD	114,08 USD
KW-4HPTNC VIZIT или XL	Монитор видеодомофона, цветной экран 4", подключение к координатным или цифровым домофонам, подключение до 3-х вызывных панелей. Питание 220 вольт (встроенный блок питания).	104,00 USD	114,40 USD	124,80 USD


[Вернуться к
оглавлению](#)

Коммутатор для подключения четырёх вызывных панелей к любому монитору KW-516F

KENWEI

Актуально!

Расширяет и без того широкие возможности мониторов KENWEI



Позволяет увеличить количество подключаемых вызывных панелей к любому монитору KENWEI до четырех панелей.


Подходит для любых мониторов Kenwei.

Поддерживается подключение любых 4 проводных вызывных панелей.

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-516F	Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели. Совместим с любыми мониторами Kenwei.	22.5 USD	24.1 USD	25.7 USD
	Подключение любых вызывных панелей.			

Коммутатор для подключения четырёх вызывных панелей к любому монитору KW-516F

Схема подключения



Дополнительные аудиотрубки домофона KW-111

KENWEI

В наличии

Самый эффективный способ сделать домофон еще удобнее



Прием вызова с вызывной панели на трубке с возможностью открытия замка

Поддержка вызова и разговора между трубкой и монитором

Широкая линейка аудиотрубок позволяет подобрать аудиотрубку в одном дизайне с монитором



Питание 220 Вольт (встроенный блок питания)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-111 белая	KW-111 белая - дополнительная трубка для мониторов домофонов Kenwei. Белый цвет.	17,80 USD	19,00 USD	20,30 USD

[Вернуться к оглавлению](#)

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1121, KW-111, KW-1001, KW-1011

KENWEI




[Вернуться к
оглавлению](#)

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1121, KW-1122, KW-1123

KENWEI

Под заказ



Питание 220 Вольт (встроенный блок питания)

Артикул	Наименование	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-1121 белая	KW-1121 белая Трубка дополнительная для мониторов домофонов Kenwei	17,80 USD	19,00 USD	20,30 USD

KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к
оглавлению](#)

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1001, KW-1011


KENWEI

Под заказ / в наличии

KW-1011
handsfree



KW-1001



Питание 12 Вольт (внешний блок питания – входит в комплект)

[Вернуться к оглавлению](#)

KENWEI

Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1001, KW-1011

Под заказ / в наличии



Артикул	Наименование	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-E1001	KW-E1001 Дополнительная аудиотрубка для мониторов KW-4HP, KW-4HPN, KW-120, KW-4LA, KW E350C, KW E351C, KW E430C, KW E430C-A, KW E562C, KW E703C	60,90	65,20	69,60	USD
KW-E1011	KW-E1011 Дополнительная handsfree аудиотрубка для мониторов KW E350C, KW 351C, KW E430C, KW E430C-A, KW E562C, KW E703C	45,90	49,20	52,50	USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Антивандалная вызывная панель видеодомофона KW-139MC (S) (PAL)

KENWEI

Теперь с функцией день /ночь! Отличное качество по лучшей цене!

ХИТ ПРОДАЖ!



Цветная антивандалная вызывная панель видеодомофона с ИК подсветкой для видеонаблюдения в условиях недостаточной видимости и полной темноте. Автоматический переход в режим день / ночь с существенным улучшением качества видео!

Стандартная четырёхпроводная схема подключения – полная совместимость с мониторами домофонов известных торговых марок.

Накладной или врезной тип монтажа

Козырек для всепогодной эксплуатации входит в комплект

Поворотный уголок для улучшения обзора входит в комплект

Ручная регулировка звука (исключает искажения),

KW-139MCS PAL (медь) – классический CMOS модуль.

KW-139MC PAL (медь) - CCD модуль 420 твл.

НОВИНКА 2014г – модификация панели с встроенным накопителем для открывания замка!

Габариты - 115x40x22 мм



KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к
оглавлению](#)

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW- S201C (PAL)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!



KENWEI-RUSSIA.RU

Артикул	Описание	оптовая	монтажник	розница	Валюта
KW-S201C-1B 420 ТВЛ	KW-S201C-1B Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления, 1/4" sony CCD. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком" с возможностью регулировки звука. Автоматическое включение ИК подсветки в условиях недостаточной освещенности. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Kосот и другими. Температура эксплуатации -35 +50. Антивандальное исполнение. 100x175x25 мм.	139,60	157,00	201,60	USD
KW-S201C-1B с козырьком 420 ТВЛ	В комплектацию входит козырек для уличного использования (не съемный).	148,00	159,00	170,00	USD
KW-S201C-1B-600TVL	KW-S201C-1B-600TVL Вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео, 1/4" sony CCD, 600 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком". Автоматическое включение подсветки для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Управление замком. Антивандальное исполнение. 100x175x25 мм.	187,00	210,00	233,00	USD
KW-S201C-2B-600TVL	Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления на 2 абонента с видеокамерой высокого разрешения 600ТВЛ, 1/4" sony CCD.	209,00	220,00	249,00	USD



Ручная регулировка угла поворота камеры (джойстик)

[Вернуться к
оглавлению](#)

Антивандалная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC (PAL)

KENWEI

В наличии



KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к
оглавлению](#)

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC (PAL)

KENWEI

ХИТ ПРОДАЖ!



Артикул	Описание	оптовая	монтажник	розница	Валюта
KW-1380MC-1B	KW-1380MC-1B Вызывная панель на 1 абонента накладного крепления, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком". Автоматическое включение ИК подсветки (невидимого спектра) для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Koscom и другими. Температура эксплуатации -35 +50. Антивандалное исполнение. Для защиты от дождя и снега рекомендуется использование козырька "KW-1380/135 козырек".	136,00	140,00	145,52	USD
KW-1380EMC-1B-600TVL	KW-1380EMC-1B-600TVL Вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео и встроенным считывателем карточек, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ.	222,00	250,00	278,00	USD
KW-1380MC-2B	KW-1380MC-2B-420TVL Вызывная панель на 2 абонента накладного крепления, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ.	141,70	155,87	170,04	USD
KW-1380MC-2B-600TVL	KW-1380MC-2B-600TVL Вызывная панель на 2 абонента накладного крепления с высоким разрешением видео, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ.	187,50	211,00	234,00	USD
KW-1380/135 козырек	KW-1380/135 козырек для вызывных панелей серии KW-1380 или KW-135. Для всепогодного эффективного использования вызывной панели.	10,80	12,00	13,50	USD

[Вернуться к
оглавлению](#)

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-135EMC (PAL) на 5, 10 кнопок – в наличии

KENWEI



KENWEI-RUSSIA.RU

[Вернуться к
оглавлению](#)

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-135EMC (PAL)

KENWEI

Под заказ



Model No.	Description	Basic price
KW-135EMC 1 кнопка	1/4" sony CCD camera, with 92 degree lens ID card sensor which can open the door by ID card support max. 256pcs ID card Surface mount	USD175,0
KW-135EMC 5 кнопок		USD225,0
KW-135EMC 9 кнопок		USD275,0

[Вернуться к
оглавлению](#)

Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-137PEMC (PAL)

KENWEI


Под заказ



Model No.	Description	Basic price
KW-137PEMC 1 кнопка	1/4" sony CCD camera, with 92 degree lens	USD183,3
KW-137PEMC 5 кнопок	ID card sensor which can open the door by ID card support max. 256pcs ID card	USD233,3
KW-137PEMC 9 кнопок	Surface and flush mount type option Optional flush mount box costs USD4.5	USD283,3

Многоквартирная система KENWEI KW-137EFC

KENWEI



Модуль для переадресации вызовов KW-GSM Module-401G


KENWEI

В наличии

Артикул	Описание	оптовая	монтажник	розница	Валюта
KW-137EFC-512	KW-137EFC-512 вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов - 32 этажа по 4 квартиры), высокочастотный видеомодуль 1/4"sony CCD, алюминий, антивандальное исполнение, регулировка угла просмотра камеры с помощью "джойстика", ИК подсветка в условиях слабой освещенности. Возможность подключения мониторов KENWEI, а также мониторов домофона любых других брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных панелей. Поддержка бесконтактных карточек (ID card) - до 5000 карточек. Для построения системы еще требуется поэтажный распределитель на 4 монитора KW-838FC-512 и блок питания KW-660-2B - блок питания. Мониторы домофонов не требуют каких либо доработок или блоков сопряжения. Если есть необходимость объединить до 4 вызывных панелей (4 входа) в одну систему, потребуется коммутатор KW-838EF.	410,00	420,00	440,00	USD
KW-660-2B	KW-660-2B блок питания для многоквартирной системы KW-137EFC-512. Входное питание AC100-240V, выходное питание: DC15V, 16.5V, 18V, AC12V. Крепление на рейку.	32,30	33,00	34,60	USD
KW-838EF	KW-838EF распределитель на 4 вызывные панели для многоабонентской системы KW-137EFC-512 . Позволяет объединить 4 многоабонентские вызывные панели KW-137EFC-512 в одну систему (до 4-х входов).	146,00	165,00	185,00	USD

Модуль для переадресации вызовов KW-GSM Module-401G

KENWEI



GSM 900/ DCS 1800 модуль для беспроводной передачи звонков с вызывной панели на телефон и мобильный телефон.

Подходит для видеодомофонов Kenwei.

Помимо разговора «телефон – вызывная панель», поддерживается удаленное открытие двери.

Удаленные настройки модуля с помощью SMS.

Питание 13,5V 600mA (блок питания приложен) или от любого домофона KENWEI.

Температура эксплуатации -10+55C.

Регистрация торговой марки



KENWEI зарегистрировал свою торговую марку в России.

Сертификаты



Продукция нашей компании соответствует стандартам of CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, и.т.д.